

LISTA DE AVES DE ARARAS, PETRÓPOLIS, RJ:

Elaborada por Claudia Bauer & Fernando Pacheco

Excursão realizada nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2001 pelo Clube de Observadores de aves do Rio de Janeiro (COA-RJ). Foram registradas 100 espécies de aves na Reserva Biológica de Araras e redondezas (Condomínio, casa da Lila e cidade de Araras) neste período de observação.

Membros do COA presentes nesta excursão:

José Fernando Pacheco, Claudia Bauer, Vanda Roxo, Fábio Pimentel, Plínio Senna, Andiana Sant'anna, Silvano & Jailda, Renato Arruda & Silvia.

Apenas no dia 17, estiveram presentes também:

Beth Mansur, Denise e Eduardo Brettas de Juiz de Fora (este último nos dias 16 e 17)

| Nome científico | Nome comum | Obs. |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| TINAMIDAE (1): | | |
| <i>Crypturellus obsoletus</i> | inhambu-guaçu | 16,17,18 |
| | | |
| CATHARTIDAE (1): | | |
| <i>Cathartes aura</i> | urubu-de-cabeça-vermelha | 17 |
| | | |
| CRACIDAE (1): | | |
| <i>Penelope obscura</i> | jacuaçu | 17,18 |
| | | |
| RALLIDAE (1): | | |
| <i>Aramides saracura</i> | saracura-da-mata | 16,17,18 |
| | | |
| COLUMBIDAE (2): | | |
| <i>Columba plumbea</i> | pomba-amargosa | 18 |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> | juriti-gemeadeira | 17,18 |
| | | |
| PSITTACIDAE (3): | | |
| <i>Aratinga leucophthalmus</i> | periquitão-maracanã | 17 |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> | tiriba-de-testa-vermelha | 16,17,18 |
| <i>Pionus maximiliani</i> | maitaca | 17 |
| | | |
| CUCULIDAE (1): | | |
| <i>Piaya cayana</i> | alma-de-gato | 17,18 |
| | | |
| APODIDAE (4): | | |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> | andorinhão-de-coleira | 18 |
| <i>Cypseloides fumigatus</i> | andorinhão-preto-da-cascata | 18 |
| <i>Chaetura cinereiventris</i> | andorinhão-de-sobre-cinzentos | 16,17,18 |
| <i>Chaetura meridionalis</i> | andorinhão-do-temporal | 17 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| TROCHILIDAE (7): | | |
| <i>Phaethornis eurynome</i> | rabo-branco-de-garganta-rajada | 17,18 |
| <i>Phaethornis pretrei</i> | rabo-branco-de-sobre-amarelo | Lila |
| <i>Melanotrochilus fuscus</i> | beija-flor-preto-e-branco | 17 |
| <i>Chlorostilbon aureoventris</i> | beija-flor-de-bico-vermelho | 16,18 |
| <i>Thalurania glaucopis</i> | beija-flor-de-fronte-violeta | 17,18 |
| <i>Leucochloris albicollis</i> | beija-flor-de-papo-branco | 16,17,18 |
| <i>Amazilia lactea</i> | beija-flor-de-peito-azul | Lila |
| RAMPHASTIDAE (1): | | |
| <i>Ramphastos dicolorus</i> | tucano-de-bico-verde | 17,18 |
| PICIDAE (2): | | |
| <i>Dryocopus lineatus</i> | pica-pau-de-cabeça-vermelha | 17,18 |
| <i>Veniliornis maculifrons</i> | pica-pauzinho-de-testa-pintada | 17,18 |
| THAMNOPHILIDAE (7): | | |
| <i>Batara cinerea</i> | matracão | 17,18 |
| <i>Mackenziaena leachii</i> | borralhara-assobiadora | 17,18 |
| <i>Thamnophilus caerulescens</i> | choca-da-serra | 16,17,18 |
| <i>Thamnophilus ruficapillus</i> | choca-boné-ruivo | 17,18 |
| <i>Myrmotherula gularis</i> | choquinha-da-garganta-pintada | 17,18 |
| <i>Drymophila rubricollis</i> | trovoada-de-Bertoni | 17 |
| <i>Pyriglena leucoptera</i> | papa-taoca-do-sul | 16,17,18 |
| FORMICARIIDAE (2): | | |
| <i>Chamaeza ruficauda</i> | tovaca-de-rabo-vermelho | 17,18 |
| <i>Grallaria varia</i> | tovacuçu | |
| CONOPOPHAGIDAE (1): | | |
| <i>Conopophaga lineata</i> | chupa-dente | 17 |
| FURNARIIDAE (9): | | |
| <i>Furnarius rufus</i> | joão-de-barro | Lila, cond. |
| <i>Synallaxis spixi</i> | joão-teneném | 17,18 |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> | pichororé | 17,18 |
| <i>Cranioleuca pallida</i> | joão-pálido | 16,17,18 |
| <i>Phacellodomus erythrophthalmus</i> | João-botina | 18 (Araras) |
| <i>Anabazenops fuscus</i> | trepador-coleira | 17,18 |
| <i>Philydor rufus</i> | limpa-folha-de-testa-canela | 17,18 |
| <i>Xenops rutilans</i> | bico-virado-carijó | 17,18 |
| <i>Lochmias nematura</i> | joão-de-riacho | 18 |
| DENDROCOLAPTIDAE (2): | | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> | arapaçu-verde | 16,17,18 |
| <i>Lepidocolaptes squamatus</i> | arapaçu-escamoso | Lila |
| | | |
| TYRANNIDAE (22) | | |
| <i>Phyllomyias fasciatus</i> | piolhinho-triste | 16,17,18 |
| <i>Phyllomyias burmeisteri</i> | piolhinho-do-sul | 17 |
| <i>Camplostoma obsoletum</i> | risadinha | 16,17,18 |
| <i>Elaenia mesoleuca</i> | tuque | 17,18 |
| <i>Elaenia obscura</i> | tucão | 17 |
| <i>Mionectes rufiventris</i> | abre-asa-de-cabeça-cinza | 17,18 |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | cabeçudo | 17 |
| <i>Phylloscartes ventralis</i> | borboletinha-do-mato | 18 |
| <i>Todirostrum plumbeiceps</i> | tororó | 17,18 |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | bico-chato-de-orelha-preta | 17,18 |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> | enferrujado | 17,18 |
| <i>Knipolegus cyanirostris</i> | maria-preta-pequena | 17,18 |
| <i>Myiarchus swainsoni</i> | irré | 17,18 |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | bem-te-vi | 16,17,18 |
| <i>Megarynchus pitangua</i> | neinei, bentevi-de-bico-chato | 17,18 |
| <i>Myiozetetes similis</i> | bentevizinho | 16,17,18 |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> | bem-te-vi-rajado | 16,17,18 |
| <i>Empidonomus varius</i> | peitica | 16,17,18 |
| <i>Tyrannus savana</i> | tesourinha | 17,18 |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | siriri | 16,17,18 |
| <i>Pachyramphus castaneus</i> | caneleiro-castanho | 17,18 |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> | caneleiro-preto | 16,17,18 |
| | | |
| PIPRIDAE (3): | | |
| <i>Chiroxiphia caudata</i> | tangará, dançador | 17,18 |
| <i>Ilicura militaris</i> | tangarazinho | 17,18 |
| <i>Neopelma chrysolophum</i> | fruxu-serrano | 17,18 |
| | | |
| COTINGIDAE (2): | | |
| <i>Tijuca atra</i> | saudade | 17,18 |
| <i>Procnias nudicollis</i> | araponga | 17,18 |
| | | |
| HIRUNDINIDAE (2): | | |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> | andorinha-pequena-de-casa | 16,17,18 |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | andorinha-serradora | 18 (Araras) |
| | | |
| TROGLODYTIDAE (1): | | |
| <i>Troglodytes aedon</i> | cambaxirra | 16,17,18 |
| | | |
| MUSCICAPIDAE (5): | | |
| TURDINAE (5): | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <i>Platycichla flavipes</i> | sabiá-una | 16,17,18 |
| <i>Turdus rufiventris</i> | sabiá-laranjeira | 16,17,18 |
| <i>Turdus leucomelas</i> | sabiá-barranco | 16,17 |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> | sabiá-poca | 16,18 |
| <i>Turdus albicollis</i> | sabiá-coleira | 18 |
| VIREONIDAE (4): | | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | pitiguari | 16,17,18 |
| <i>Vireo chivi</i> | juruviara | 16,17,18 |
| <i>Hylophilus poicilotis</i> | vite-vite-coroado | 17,18 |
| <i>Hylophilus amaurocephalus</i> | vite-vite-de-olho-cinza | 18 |
| EMBERIZIDAE (16): | | |
| PARULINAE (1): | | |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> | pula-pula | 16,17,18 |
| COEREBINAE (1): | | |
| <i>Coereba flaveola</i> | cebinho | 16,17,18 |
| THRAUPINAE (9): | | |
| <i>Schistochlamys ruficapillus</i> | bico-de-veludo | 17 |
| <i>Tachyphonus coronatus</i> | tiê-preto | 16,17,18 |
| <i>Trichothraupis melanops</i> | tiê-de-espelho | 17,18 |
| <i>Thraupis sayaca</i> | sanhaço-cinzento | 16,17,18 |
| <i>Thraupis ornata</i> | sanhaço-de-encontro-amarelo | 16,17,18 |
| <i>Tangara desmaresti</i> | saíra-da-serra | 16,17,18 |
| <i>Tangara cyanoventris</i> | Douradinha | 16,18 |
| <i>Tangara cayana</i> | saíra-amarela | 16,17,18 |
| <i>Dacnis cayana</i> | saí-azul | 17,18 |
| EMBERIZINAE (2): | | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | tico-tico | 16,17,18 |
| <i>Arremon semitorquatus</i> | tico-tico-do-mato | 17 |
| CARDINALINAE (1): | | |
| <i>Saltator similis</i> | trinca-ferro-verdadeiro | 16,17,18 |
| ICTERINAE (2): | | |
| <i>Psarocolius decumanus</i> | japu | 16,17,18 |
| <i>Molothrus bonariensis</i> | chopim, gaudério | 17 |

Legenda para as espécies observadas fora da área da Rebio:
cond = condomínio; Lila = casa da Lila e Araras = cidade de Araras

**Lista de aves registradas no Bosque da Barra,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro**

Elaborada por: Claudia Bauer

Excursão realizada no dia 20 de outubro de 1999 pelo Clube de Observadores de aves do Rio de Janeiro (COA-RJ), de 8:00 às 11:00 h. Foram registradas 45 aves no local neste período de observação.

Membros do COA presentes nesta excursão:

Claudia Bauer

Carlos Penna

Dagoberto das Chagas

José Fernando Pacheco

Plínio Senna

Renato Arruda e Sílvia

Roberto Stenzel

Rose

Teresa Passos

Lista das aves registradas no Bosque da Barra:

| NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | REG. |
|---|---------------------|------|
| ORDEM PELECANIFORMES | | |
| FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE | | |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | Biguá | V |
| FAMÍLIA FREGATIDAE | | |
| <i>Fregata magnificens</i> | Tesourão, Fragata | V |
| ORDEM CICONIIFORMES | | |
| FAMÍLIA ARDEIDAE | | |
| <i>Casmerodius albus</i> | Garça-branca-grande | V |
| FAMÍLIA CATHARTIDAE | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| <i>Coragyps atratus</i> | Urubu-comum | V |
| <i>Cathartes burrovianus</i> | Urubu-de-cabeça-amarela | V |
| | | |
| ORDEM FALCONIFORMES | | |
| FAMÍLIA ACCIPITRIDAE | | |
| <i>Buteo magnirostris</i> | Gavião-carijó | V |
| | | |

| NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | REG. |
|------------------------------|----------------------------|------|
| FAMÍLIA FALCONIDAE | | |
| Milvago chimachima | Gavião-carrapateiro, pinhé | V |
| | | |
| ORDEM GRUIFORMES | | |
| FAMÍLIA RALLIDAE | | |
| Rallus nigricans | Saracura-sanã | A |
| Aramides sp. | Saracura | A |
| | | |
| ORDEM CHARADRIIFORMES | | |
| FAMÍLIA JACANIDAE | | |
| Jacana jacana | Jaçanã, piaçoca | V |
| | | |
| FAMÍLIA LARIDAE | | |
| Larus dominicanus | Gaivotão | V |
| | | |
| ORDEM COLUMBIFORMES | | |
| FAMÍLIA COLUMBIDAE | | |
| Columbina talpacoti | Rolinha | V |
| | | |
| ORDEM CUCULIFORMES | | |
| FAMÍLIA CUCULIDAE | | |
| Crotophaga ani | Anu-preto | V |
| | | |
| ORDEM APODIFORMES | | |
| FAMÍLIA APODIDAE | | |
| Chaetura meridionalis | Andorinhão-do-temporal | V, A |
| | | |
| FAMÍLIA TROCHILIDAE | | |
| Amazilia fimbriata | Beija-flor-da-restinga | V, A |
| | | |
| ORDEM PICIFORMES | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| FAMÍLIA PICIDAE | | |
| <i>Picumnus cirratus</i> | Pica-pau-anão-barrado | A |
| | | |
| ORDEM PASSERIFORMES | | |
| FAMÍLIA FURNARIIDAE | | |
| <i>Certhiaxis cinnamomea</i> | Curutié | A |
| | | |

| NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | REG. |
|---|----------------------------|------|
| FAMÍLIA TYRANNIDAE | | |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | Risadinha | V |
| <i>Elaenia flavogaster</i> | Maria-é-dia | V, A |
| <i>Todirostrum cinereum</i> | Relógio | V, A |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> | Filipe | V, A |
| <i>Fluvicola nengeta</i> | Lavadeira-mascarada | V |
| <i>Arundinicola leucocephala</i> | Lavadeira-de-cabeça-branca | V |
| <i>Machetornis rixosus</i> | Bentevi-do-gado | V |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | Bentevi | V |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suirini | V |
| FAMÍLIA HIRUNDINIDAE | | |
| <i>Progne chalybea</i> | Andorinha-doméstica-grande | V |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> | Andorinha-pequena-de-casa | V |
| FAMÍLIA TROGLODYTIDAE | | |
| <i>Thryothorus longirostris</i> | Garrinchão-de-bico-grande | A |
| <i>Troglodytes aedon</i> | Cambaxirra | A, V |
| FAMÍLIA MUSCICAPIDAE | | |
| SUBFAMÍLIA TURDINAE | | |
| <i>Turdus rufiventris</i> | Sabiá-laranjeira | V |
| FAMÍLIA VIREONIDAE | | |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| <i>Hylophilus thoracicus</i> | Vite-vite | A |
| | | |
| FAMÍLIA EMBERIZIDAE | | |
| SUBFAMÍLIA PARULINAE | | |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Pia-cobra | A |
| | | |
| SUBFAMÍLIA COEREBINAE | | |
| <i>Coereba flaveola</i> | Cambacica, Cebinho | V |
| | | |
| SUBFAMÍLIA THRAUPINAE | | |
| <i>Ramphocelus bresilius</i> | Tiê-sangue | V, A |
| <i>Thraupis sayaca</i> | Sanhaço-cinzento | V |
| <i>Thraupis palmarum</i> | Sanhaço-do-coqueiro | V |
| <i>Conirostrum speciosum</i> | Figuinha-de-rabo-castanho | V |
| | | |
| NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | REG. |
| SUBFAMÍLIA EMBERIZINAE | | |
| <i>Sicalis flaveola</i> | Canário-da-terra-verdadeiro | V |
| <i>Volatinia jacarina</i> | Tiziu | V |
| <i>Sporophila collaris</i> | Coleiro-do-brejo | V |
| <i>Sporophila caerulescens</i> | Coleirinho, Papa-capim | V |
| <i>Sporophila bouvreuil</i> | Caboclinho | V |
| | | |
| SUBFAMÍLIA ICTERINAE | | |
| <i>Agelaius cyanopus</i> | Carretão | V |
| | | |
| FAMÍLIA PASSERIDAE | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| <i>Passer domesticus</i> | Pardal | V |
| FAMÍLIA ESTRILDIDAE | | |
| <i>Estrilda astrild</i> | Bico-de-lacre | V |

Reg. = tipo de registro: V- visual e A- auditivo

Tivemos um ótimo visual da borboleta *Paridis ascanius* (Borboleta da restinga) - ameaçada de extinção.

LISTA DE AVES OBSERVADAS NO PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA NO ESTADO DO RJ PELO COA-RJ:

Elaborada por Fernando Pacheco & Claudia Bauer para a excursão do COA-RJ (05 à 07 de outubro de 2001)

| Nome científico | Nome comum | Notur no | Visto | Ouvi do | Obs. |
|-----------------|------------|-------------|-------|------------|------|
| TINAMIDAE (1): | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| <i>Crypturellus obsoletus</i> | inhambu-guaçu | | X | X | |
| CATHARTIDAE (1): | | | | | |
| <i>Coragyps atratus</i> | urubu-preto | | X | | |
| ACCIPITRIDAE (3): | | | | | |
| <i>Harpagus diodon</i> | gavião-bombachinha | | X | | |
| <i>Buteo magnirostris</i> | gavião-carijó | | X | X | |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> | gavião-pega-macaco | | X | X | |
| FALCONIDAE (3): | | | | | |
| <i>Micrastur ruficollis</i> | gavião-caburé | | X | X | |
| <i>Milvago chimachima</i> | pinhé | | X | X | |
| <i>Caracara plancus</i> | carcará | | | X | |
| CRACIDAE (1): | | | | | |
| <i>Penelope obscura</i> | jacuaçu | | X | X | |
| PHASIANIDAE (1): | | | | | |
| <i>Odontophorus capueira</i> | uru | | X | | |
| RALLIDAE (1): | | | | | |
| <i>Aramides saracura</i> | saracura-da-mata | | X | X | |
| COLUMBIDAE (3): | | | | | |
| <i>Columba picazuro</i> | asa-branca | | X | X | |
| <i>Columba plumbea</i> | pomba-amargosa | | X | X | |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> | juriti-gemedeira | | X | X | |
| PSITTACIDAE (5): | | | | | |
| <i>Pyrhura frontalis</i> | tiriba-de-testa-vermelha | | X | X | |
| <i>Forpus xanthopterygius</i> | tuim | | X | X | |
| <i>Brotogeris tirica</i> | periquito-rico | | | X | |
| <i>Pionopsitta pileata</i> | cuiu-cuiú | | X | | |
| <i>Pionus maximiliani</i> | maitaca | | X | X | |
| CUCULIDAE (1): | | | | | |
| <i>Piaya cayana</i> | alma-de-gato | | X | | |
| STRIGIDAE (1): | | | | | |
| <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> | murucututu-de-barriga-amarela | X | | | |
| CAPRIMULGIDAE (2): | | | | | |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> | tuju | | X | X | |
| <i>Nyctidromus albicollis</i> | curiango, bacurau | X | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|------|
| APODIDAE (2): | | | | | |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> | andorinhão-de-coleira | | X | | |
| <i>Chaetura meridionalis</i> | andorinhão-do-temporal | | X | X | |
| TROCHILIDAE (8): | | | | | |
| <i>Phaethornis eurynome</i> | rabo-branco-de-garganta-rajada | | X | X | |
| <i>Phaethornis pretrei</i> | rabo-branco-de-sobre-amarelo | | X | | |
| <i>Melanotrochilus fuscus</i> | beija-flor-preto-e-branco | | X | X | |
| <i>Lophornis magnificus</i> | topetinho-vermelho | | X | | |
| <i>Thalurania glaucopis</i> | beija-flor-de-fronte-violeta | | X | X | |
| <i>Leucochloris albicollis</i> | beija-flor-de-papo-branco | | X | X | |
| <i>Amazilia versicolor</i> | beija-flor-de-banda-branca | | X | X | |
| <i>Clytolaema rubricauda</i> | beija-flor-papo-de-fogo | | X | | |
| TROGONIDAE (1): | | | | | |
| <i>Trogon surrucura</i> | surucuá-de-peito-azul | | X | X | |
| MOMOTIDAE (1): | | | | | |
| <i>Baryphthengus ruficapillus</i> | juruva | | X | X | nest |
| RAMPHASTIDAE (3): | | | | | |
| <i>Selenidera maculirostris</i> | araçari-poca | | | X | |
| <i>Baillonijs bailloni</i> | araçari-banana | | X | | |
| <i>Ramphastos dicolorus</i> | tucano-de-bico-verde | | X | X | |
| PICIDAE (6): | | | | | |
| <i>Picumnus cirratus</i> | picapauzinho | | X | X | |
| <i>Colaptes melanochloros</i> | pica-pau-verde-barrado | | | X | |
| <i>Piculus aurulentus</i> | pica-pau-verde-dourado | | | X | |
| <i>Celeus flavescens</i> | pica-pau-de-cabeça-amarela | | | X | |
| <i>Veniliornis spilogaster</i> | pica-pauzinho-verde-carijó | | X | | |
| <i>Campephilus robustus</i> | pica-pau-rei | | X | X | |
| THAMNOPHILIDAE (12): | | | | | |
| <i>Batara cinerea</i> | matracão | | X | | |
| <i>Mackenziaena severa</i> | borralhara-preta | | | X | |
| <i>Thamnophilus caerulescens</i> | choca-da-serra | | X | X | |
| <i>Dysithamnus stictothorax</i> | choquinha-de-peito-pintado | | X | | |
| <i>Dysithamnus mentalis</i> | choquinha-lisa | | X | X | |
| <i>Myrmotherula gularis</i> | choquinha-da-garganta-pintada | | X | X | |
| <i>Drymophila ferruginea</i> | trovoada | | X | X | |
| <i>Drymophila rubricollis</i> | trovoada-de-Bertoni | | | X | |
| <i>Drymophila ochropyga</i> | choquinha-de-dorso-vermelho | | | X | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|-------|
| <i>Terenura maculata</i> | zidedê | | X | X | |
| <i>Pyriglena leucoptera</i> | papa-taoca-do-sul | | X | X | |
| <i>Myrmeciza loricata</i> | papa-formigas-de-grota | | X | X | |
| FORMICARIIDAE (2): | | | | | |
| <i>Chamaeza meruloides</i> | tovaca-cantador | | X | X | |
| <i>Grallaria varia</i> | tovacuçu | | X | | |
| CONOPOPHAGIDAE (1): | | | | | |
| <i>Conopophaga lineata</i> | chupa-dente | | | X | |
| FURNARIIDAE (12): | | | | | |
| <i>Furnarius rufus</i> | joão-de-barro | | X | | |
| <i>Synallaxis spixi</i> | joão-teneném | | X | X | |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> | pichororé | | | X | |
| <i>Cranioleuca pallida</i> | joão-pálido | | X | X | |
| <i>Anabazenops fuscus</i> | trepador-coleira | | X | X | |
| <i>Anabacerthia amaurotis</i> | limpa-folha-miúdo | | | X | |
| <i>Philydor atricapillus</i> | limpa-folha-coroado | | | X | |
| <i>Philydor rufus</i> | limpa-folha-de-testa-canela | | X | X | |
| <i>Automolus leucophthalmus</i> | barranqueiro-de-olho-branco | | X | X | |
| <i>Cichlocolaptes leucophrus</i> | trepador-sobrancelha | | | X | |
| <i>Xenops rutilans</i> | bico-virado-carijó | | | X | |
| <i>Lochmias nematura</i> | joão-de-riacho | | X | X | |
| DENDROCOLAPTIDAE (7): | | | | | |
| <i>Dendrocincla turdina</i> | arapaçu-liso | | X | X | |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> | arapaçu-verde | | X | X | |
| <i>Xiphocolaptes albicollis</i> | arapaçu-de-garganta-branca | | X | X | |
| <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> | arapaçu-grande | | X | | |
| <i>Lepidocolaptes squamatus</i> | arapaçu-escamoso | | X | X | |
| <i>Lepidocolaptes fuscus</i> | arapaçu-rajado | | X | X | |
| <i>Campylorhamphus falcularius</i> | arapaçu-de-bico-torto | | X | | |
| TYRANNIDAE (32) | | | | | |
| <i>Phyllomyias fasciatus</i> | piolhinho-triste | | X | X | |
| <i>Phyllomyias burmeisteri</i> | piolhinho-do-sul | | X | X | |
| <i>Phyllomyias griseocapilla</i> | piolhinho-serrano | | X | X | |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | risadinha | | X | X | |
| <i>Myiopagis caniceps</i> | maria-da-copa | | | X | |
| <i>Mionectes rufiventris</i> | abre-asa-de-cabeça-cinza | | X | X | |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | cabeçudo | | X | X | ninho |
| <i>Capsiempis flaveola</i> | marianinha-amarela | | X | X | |
| <i>Myiornis auricularis</i> | miudinho | | X | X | |
| <i>Hemitriccus diops</i> | olho-falso | | X | X | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|---|-------|
| <i>Todirostrum poliocephalum</i> | teque-teque | | X | X | |
| <i>Todirostrum plumbeiceps</i> | tororó | | X | | |
| <i>Ramphotrigon megacephala</i> | maria-cabeçuda | | X | | |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | bico-chato-de-orelha-preta | | X | X | |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i> | patinho | | X | X | |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> | enferrujado | | X | X | |
| <i>Colonia colonus</i> | Viuvinha | | X | X | |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> | birro | | X | | |
| <i>Atilla rufus</i> | tinguaçu, capitão-de-saíra | | X | X | |
| <i>Sirystes sibilator</i> | gritador | | | X | |
| <i>Myiarchus ferox</i> | maria-cavaleira | | X | X | |
| <i>Myiarchus swainsoni</i> | irré | | X | X | |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | bem-te-vi | | X | X | |
| <i>Megarynchus pitangua</i> | neinei, bentevi-de-bico-chato | | X | X | |
| <i>Myiozetetes similis</i> | bentevizinho | | X | X | ninho |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> | bem-te-vi-rajado | | X | X | |
| <i>Legatus leucophaeus</i> | bem-te-vi-pirata | | X | X | |
| <i>Empidonomus varius</i> | peitica | | X | X | |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | siriri | | X | X | |
| <i>Pachyramphus castaneus</i> | caneleiro-castanho | | X | X | ninho |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> | caneleiro-preto | | X | X | |
| <i>Pachyramphus validus</i> | caneleiro-de-chapéu-negro | | X | X | |
| | | | | | |
| PIPRIDAE (2): | | | | | |
| <i>Chiroxiphia caudata</i> | tangará, dançador | | X | X | |
| <i>Schiffornis virescens</i> | flautim | | X | X | |
| | | | | | |
| COTINGIDAE (3): | | | | | |
| <i>Phibalura flavirostris</i> | tesourinha-da-mata | | X | | |
| <i>Procnias nudicollis</i> | araponga | | X | | |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> | araponga-do-horto | | | X | |
| | | | | | |
| HIRUNDINIDAE (3): | | | | | |
| <i>Progne chalybea</i> | andorinha-doméstica-grande | | X | | |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> | andorinha-pequena-de-casa | | X | X | |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | andorinha-serradora | | X | X | |
| | | | | | |
| TROGLODYTIDAE (1): | | | | | |
| <i>Troglodytes musculus</i> | cambaxirra | | X | X | |
| | | | | | |
| MUSCICAPIDAE (6): | | | | | |
| TURDINAE (6): | | | | | |
| <i>Platycichla flavipes</i> | sabiá-una | | X | | |
| <i>Turdus subalaris</i> | sabiá-ferreiro | | X | X | |
| <i>Turdus rufiventris</i> | sabiá-laranjeira | | X | X | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|-------|
| <i>Turdus leucomelas</i> | sabiá-barranco | | X | | |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> | sabiá-poca | | X | | |
| <i>Turdus albicollis</i> | sabiá-coleira | | X | X | |
| VIREONIDAE (3): | | | | | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | pitiguari | | X | X | |
| <i>Vireo olivaceus</i> | juruviara | | X | | |
| <i>Hylophilus poicilotis</i> | vite-vite-coroado | | X | X | |
| EMBERIZIDAE (31): | | | | | |
| PARULINAE (3): | | | | | |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | pia-cobra | | X | X | |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> | pula-pula | | X | X | |
| <i>Basileuterus leucoblepharus</i> | pula-pula-assobiador | | | X | |
| COEREBINAE (1): | | | | | |
| <i>Coereba flaveola</i> | sebinho | | X | X | |
| THRAUPINAE (20): | | | | | |
| <i>Orchesticus abeillei</i> | sanhaço-pardo | | | X | |
| <i>Cissopis leveriana</i> | tietinga | | X | X | |
| <i>Hemithraupis ruficapilla</i> | buzininha | | X | X | ninho |
| <i>Orthogonys chloricterus</i> | catirumbava | | X | X | |
| <i>Tachyphonus coronatus</i> | tiê-preto | | X | X | |
| <i>Trichothraupis melanops</i> | tiê-de-espelho | | X | X | |
| <i>Thraupis sayaca</i> | sanhaço-cinzento | | X | X | |
| <i>Thraupis cyanoptera</i> | sanhaço-de-encontro-azul | | X | X | |
| <i>Thraupis ornata</i> | sanhaço-de-encontro-amarelo | | X | X | |
| <i>Thraupis palmarum</i> | sanhaço-coqueiro | | X | | |
| <i>Euphonia chlorotica</i> | vivi, fi-fi verdadeiro | | | X | |
| <i>Euphonia pectoralis</i> | ferro-velho | | X | X | |
| <i>Chlorophonia cyanea</i> | bonito-do-campo | | | X | |
| <i>Tangara seledon</i> | saíra-sete-cores | | X | X | |
| <i>Tangara desmaresti</i> | saíra-da-serra | | X | | |
| <i>Tangara cyanoventris</i> | Douradinha | | X | X | |
| <i>Tangara cayana</i> | saíra-amarela | | X | X | |
| <i>Dacnis cayana</i> | saí-azul | | X | X | |
| <i>Conirostrum speciosum</i> | figuinha-de-rabo-castanho | | X | | |
| <i>Tersina viridis</i> | saí-andorinha | | X | X | |
| EMBERIZINAE (2): | | | | | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | tico-tico | | X | X | |
| <i>Sporophila caerulea</i> | coleirinho | | X | | |
| CARDINALINAE (2): | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|---|---|-------|
| <i>Pitylus fuliginosus</i> | pimentão | | X | X | |
| <i>Saltator similis</i> | trinca-ferro | | X | X | |
| | | | | | |
| ICTERINAE (3): | | | | | |
| <i>Cacicus haemorrhous</i> | guaxe | | X | X | ninho |
| <i>Cacicus chrysopterus</i> | tecelão | | X | | |
| <i>Molothrus bonariensis</i> | chopim, gaudério | | X | X | |

Total no Parque nesta excursão: 159

Além destas 159 espécies, foram também observadas nas áreas abertas da cidade de Itatiaia: *Vanellus chilensis*, *Columbina talpacoti*, *Crotophaga ani*, *Colaptes campestris* e *Ramphocelus bresilius*.

Lista de aves registradas no Condomínio Pedra de Itaúna, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Elaborada por: Claudia Bauer

Excursão realizada no dia 09 de dezembro de 2000 pelo Clube de Observadores de aves do Rio de Janeiro (COA-RJ), de 7:00 às 11:00 h. Foram registradas 52 aves no local neste período de observação. Este número, certamente, não representa o total de espécies de aves existentes no local, mas apenas uma parcela. Somente após um inventário minucioso, ao longo de pelo menos um ano, com excursões distribuídas ao longo de todas as estações, poderíamos levantar um número mais próximo da realidade local.

Membros do COA presentes nesta excursão:

José Fernando Pacheco

Claudia Bauer

Vanda Roxo

Alfredo Heleno de Oliveira

Adriana Fromm Trinta

Maria Lúcia Rogers

Teresa Passos

Plínio Senna

Além de três convidados: Luci, Fred e Fábio

Lista das aves registradas no Condomínio Pedra de Itaúna:

| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
|---|-------------------|-------------|
| ORDEM PELECANIFORMES | | |
| FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE | | |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | Biguá | V |
| | | |
| FAMÍLIA FREGATIDAE | | |
| <i>Fregata magnificens</i> | Tesourão, Fragata | V |
| | | |

| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|
| ORDEM CICONIIFORMES | | |
| FAMÍLIA ARDEIDAE | | |
| <i>Ardea cocoi</i> | Socó-grande | V |
| <i>Casmerodius albus</i> | Garça-branca-grande | V |
| <i>Butorides striatus</i> | Socozinho | V |
| | | |
| FAMÍLIA CATHARTIDAE | | |
| <i>Coragyps atratus</i> | Urubu-comum | V |
| <i>Cathartes aura</i> | Urubu-de-cabeça-vermelha | V |
| | | |
| ORDEM ANSERIFORMES | | |
| FAMÍLIA ANATIDAE | | |
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> | Marreca pé-vermelho, Ananái | V |
| | | |
| ORDEM FALCONIFORMES | | |
| FAMÍLIA ACCIPITRIDAE | | |
| <i>Buteo magnirostris</i> | Gavião-carijó | V |
| | | |
| ORDEM GRUIFORMES | | |
| FAMÍLIA RALLIDAE | | |
| <i>Gallinula chloropus</i> | Frango-d'água-comum | V |
| | | |
| ORDEM CHARADRIIFORMES | | |
| FAMÍLIA CHARADRIIDAE | | |
| <i>Vanellus chilensis</i> | Quero-quero | V, A |
| | | |
| ORDEM COLUMBIFORMES | | |
| FAMÍLIA COLUMBIDAE | | |
| <i>Columbina minuta</i> | Rolinha-de-asa-canela | V, A |
| <i>Columbina talpacoti</i> | Rolinha | V |

| | | |
|-----------------------------------|--------|---|
| <i>Leptotila verreauxi</i> | Juriti | A |
| | | |

| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| ORDEM CUCULIFORMES | | |
| FAMÍLIA CUCULIDAE | | |
| <i>Crotophaga ani</i> | Anu-preto | V |
| <i>Guira guira</i> | Anu-branco | V |
| | | |
| ORDEM STRIGIFORMES | | |
| FAMÍLIA STRIGIDAE | | |
| <i>Speotyto cunicularia</i> | Coruja-buraqueira | V |
| | | |
| ORDEM APODIFORMES | | |
| FAMÍLIA TROCHILIDAE | | |
| <i>Eupetomena macroura</i> | Tesourão | V |
| <i>Amazilia fimbriata</i> | Beija-flor-da-restinga | V, A |
| | | |
| ORDEM CORACIIFORMES | | |
| FAMÍLIA ALCEDINIDAE | | |
| <i>Ceryle torquata</i> | Martim-pescador-grande | V, A |
| | | |
| ORDEM PICIFORMES | | |
| FAMÍLIA PICIDAE | | |
| <i>Picumnus cirratus</i> | Pica-pau-anão-barrado | A |
| | | |
| ORDEM PASSERIFORMES | | |
| FAMÍLIA FURNARIIDAE | | |
| <i>Furnarius rufus</i> | João-de-barro | V |
| <i>Furnarius figulus</i> | Casaca-de-couro-da-lama | A, V |
| | | |

| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
|--|----------------------------|-------------|
| FAMÍLIA TYRANNIDAE | | |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | Risadinha | A |
| <i>Elaenia flavogaster</i> | Maria-é-dia | A, V |
| <i>Todirostrum cinereum</i> | Relógio | A |
| <i>Fluvicola nengeta</i> | Lavadeira-mascarada | V |
| <i>Machetornis rixosus</i> | Bentevi-do-gado | V |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | Bentevi | V, A |
| <i>Tyrannus savana</i> | Tesoura | V |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suiriri | V |
| | | |
| FAMÍLIA HIRUNDINIDAE | | |
| <i>Phaeoprogne tapera</i> | Andorinha-do-campo | V |
| <i>Progne chalybea</i> | Andorinha-doméstica-grande | V |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> | Andorinha-pequena-de-casa | V |
| | | |
| FAMÍLIA TROGLODYTIDAE | | |
| <i>Thryothorus longirostris</i> | Garrinchão-de-bico-grande | A |
| <i>Troglodytes aedon</i> | Cambaxirra | A, V |
| | | |
| FAMÍLIA MUSCICAPIDAE | | |
| SUBFAMÍLIA TURDINAE | | |
| <i>Turdus rufiventris</i> | Sabiá-laranjeira | V |
| | | |
| FAMÍLIA MIMIDAE | | |

| | | |
|---|----------------|---|
| <i>Mimus saturninus</i> | Sabiá-do-campo | V |
| | | |
| FAMÍLIA VIREONIDAE | | |
| <i>Hylophilus thoracicus</i> | Vite-vite | A |
| | | |
| FAMÍLIA EMBERIZIDAE | | |
| SUBFAMÍLIA PARULINAE | | |
| <i>Parula pitiayumi</i> | Mariquita | A |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Pia-cobra | A |
| | | |

| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SUBFAMÍLIA COEREBINAE | | |
| <i>Coereba flaveola</i> | Cambacica, Cebinho | V, A |
| SUBFAMÍLIA THRAUPINAE | | |
| <i>Thlypopsis sordida</i> | Canário-sapé | A, V |
| <i>Ramphocelus bresilius</i> | Tiê-sangue | V, A |
| <i>Thraupis sayaca</i> | Sanhaço-cinzento | V |
| <i>Thraupis palmarum</i> | Sanhaço-do-coqueiro | V |
| <i>Conirostrum speciosum</i> | Figuinha-de-rabo-castanho | V |
| SUBFAMÍLIA EMBERIZINAE | | |
| <i>Sicalis flaveola</i> | Canário-da-terra-verdadeiro | V |
| SUBFAMÍLIA ICTERINAE | | |
| <i>Agelaius cyanopus</i> | Carretão | V |
| <i>Molothrus bonariensis</i> | Chopim | V, A |
| FAMÍLIA PASSERIDAE | | |
| <i>Passer domesticus</i> | Pardal | V |
| FAMÍLIA ESTRILDIDAE | | |
| <i>Estrilda astrild</i> | Bico-de-lacre | V |

Reg. = tipo de registro: V- visual e A- auditivo

**Lista de aves registradas no passeio do Pantanal Carioca,
Lagoa de Marapendi, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro**

Elaborada por: Claudia Bauer

Excursão realizada no dia 25 de março de 2000, pelo Clube de Observadores de aves do Rio de Janeiro (COA-RJ). Foram registradas 33 aves no local neste período de observação.

Membros do COA presentes nesta excursão:

José Fernando Pacheco

Claudia Bauer

Vanda Roxo

Alfredo Heleno de Oliveira

Dagoberto P. das Chagas e Maria

Teresa Passos

Plínio Senna

Andiara Sant'anna

Howard e Margot Ladilaw e filhos

Guia: Flávio

Lista das aves registradas no Pantanal Carioca:

| Nome científico | Nome comum | REG. |
|---|-------------------|-------------|
| ORDEM PELECANIFORMES | | |
| FAMÍLIA SULIDAE | | |
| <i>Sula leucogaster</i> | Atobá | V |
| | | |
| FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE | | |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | Biguá | V |
| | | |
| FAMÍLIA ANHINGIDAE | | |
| <i>Anhinga anhinga</i> | Biguatinga | V |
| | | |
| FAMÍLIA FREGATIDAE | | |
| <i>Fregata magnificens</i> | Tesourão, Fragata | V |
| | | |

| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
|------------------------------|----------------------|------------|
| ORDEM CICONIIFORMES | | |
| FAMÍLIA ARDEIDAE | | |
| <i>Ardea cocoi</i> | Socó-grande | ± 10 ex. |
| <i>Casmerodius albus</i> | Garça-branca-grande | V |
| <i>Egretta thula</i> | Garça-branca-pequena | V |
| <i>Butorides striatus</i> | Socozinho | ± 3 ex. |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Savacu | 2 ad./1 j. |
| | | |
| FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE | | |
| <i>Platalea ajaja</i> | Colhereiro | 3 ex. |
| | | |
| FAMÍLIA CATHARTIDAE | | |
| <i>Coragyps atratus</i> | Urubu-comum | V |
| | | |
| ORDEM ANSERIFORMES | | |
| FAMÍLIA ANATIDAE | | |
| <i>Dendrocygna viduata</i> | Irerê | V |
| | | |
| ORDEM FALCONIFORMES | | |
| FAMÍLIA FALCONIDAE | | |
| <i>Polyborus plancus</i> | Caracará | V |
| | | |
| ORDEM GRUIFORMES | | |
| FAMÍLIA RALLIDAE | | |
| <i>Aramides cajanea</i> | Três-potes | V |
| <i>Gallinula chloropus</i> | Frango-d'água-comum | V |
| | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| ORDEM CHARADRIIFORMES | | |
| FAMÍLIA CHARADRIIDAE | | |
| <i>Vanellus chilensis</i> | Quero-quero | 6 ex. |
| | | |
| FAMÍLIA SCOLOPACIDAE | | |
| <i>Tringa flavipes</i> | Maçarico-de-perna-amarela | 6 ex. |
| <i>Tringa melanoleuca</i> | Maçarico-grande-de-perna-amarela | 2 ex. |
| <i>Actitis macularia</i> | Maçarico-pintado | 1 ex. |
| | | |
| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
| FAMÍLIA LARIDAE | | |
| <i>Larus dominicanus</i> | Gaivotão | 1 ex. |
| | | |
| ORDEM APODIFORMES | | |
| FAMÍLIA TROCHILIDAE | | |
| <i>Amazilia fimbriata</i> | Beija-flor-da-restinga | UVA, A |
| | | |
| ORDEM CORACIIFORMES | | |
| FAMÍLIA ALCEDINIDAE | | |
| <i>Ceryle torquata</i> | Martim-pescador-grande | V |
| <i>Chloroceryle amazona</i> | Martim-pescador-verde | 1 ex. |
| | | |
| ORDEM PICIFORMES | | |
| FAMÍLIA PICIDAE | | |
| <i>Picumnus cirratus</i> | Pica-pau-anão-barrado | UVA, A |
| | | |
| ORDEM PASSERIFORMES | | |
| FAMÍLIA FURNARIIDAE | | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------|
| <i>Certhiaxis cinnamomea</i> | Curutié | A |
| | | |
| FAMÍLIA TYRANNIDAE | | |
| <i>Elaenia flavogaster</i> | Maria-é-dia | A |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | Bentevi | V, A |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suiriri | V |
| | | |
| FAMÍLIA HIRUNDINIDAE | | |
| <i>Progne chalybea</i> | Andorinha-doméstica-grande | V |
| | | |
| FAMÍLIA TROGLODYTIDAE | | |
| <i>Troglodytes aedon</i> | Cambaxirra | A, V |
| | | |
| FAMÍLIA EMBERIZIDAE | | |
| SUBFAMÍLIA COEREBINAE | | |
| <i>Coereba flaveola</i> | Cambacica, Cebinho | V, A |

| Nome científico | NOME COMUM | REG. |
|------------------------------|---------------------------|-------------|
| SUBFAMÍLIA THRAUPINAE | | |
| <i>Thraupis sayaca</i> | Sanhaço-cinzento | UVA, A |
| <i>Conirostrum speciosum</i> | Figuinha-de-rabo-castanho | A * |

Reg. = tipo de registro: V- visual e A- auditivo; UVA - Universidade Veiga de Almeida; * - perto da Av. Sernambetiba