

LISTA DE AVES OBSERVADAS NO P.N. DE ITATIAIA, RJ PELO COA-RJ:

Elaborada por Fernando Pacheco & Claudia Bauer para a excursão do COA-RJ (5 A 7 de outubro de 2001)

Nome científico	Nome comum	5	6	7	Obs.
TINAMIDAE (1):					
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambu-guaçu		X	X	
CATHARTIDAE (1):					
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto		X		
ACCIPITRIDAE (3):					
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha		X		
<i>Buteo magnirostris</i>	gavião-carijó		X	X	
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco		X	X	
FALCONIDAE (3):					
<i>Micrastur ruficollis</i>	gavião-caburé		X	X	
<i>Milvago chimachima</i>	pinhé		X	X	
<i>Caracara plancus</i>	carcará			X	
CRACIDAE (1):					
<i>Penelope obscura</i>	jacuaçu		X	X	
PHASIANIDAE (1):					
<i>Odontophorus capueira</i>	uru		X		
RALLIDAE (1):					
<i>Aramides saracura</i>	saracura-da-mata		X	X	
COLUMBIDAE (3):					
<i>Columba picazuro</i>	asa-branca		X	X	
<i>Columba plumbea</i>	pomba-amargosa		X	X	
<i>Leptotila rufaxilla</i>	jurití-gemeadeira		X	X	
PSITTACIDAE (5):					
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha		X	X	
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim		X	X	
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-rico			X	
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiu-cuiú		X		
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca		X	X	

CUCULIDAE (1):					
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato		X		
STRIGIDAE (1):					
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela	X			
CAPRIMULGIDAE (2):					
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju		X	X	
<i>Nyctidromus albicollis</i>	curiango, bacurau	X			
APODIDAE (2):					
<i>Streptoprocne zonaris</i>	andorinhão-de-coleira		X		
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal		X	X	
TROCHILIDAE (8):					
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada		X	X	
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-de-sobre-amarelo		X		
<i>Melanotrochilus fuscus</i>	beija-flor-preto-e-branco		X	X	
<i>Lophornis magnificus</i>	topetinho-vermelho		X		
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta		X	X	
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco		X	X	
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca		X	X	
<i>Clytolaema rubricauda</i>	beija-flor-papo-de-fogo		X		
TROGONIDAE (1):					
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-de-peito-azul		X	X	
MOMOTIDAE (1):					
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva		X	X	nest
RAMPHASTIDAE (3):					
<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca			X	
<i>Bailloniopsis bailloni</i>	araçari-banana		X		
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde		X	X	
PICIDAE (6):					
<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho		X	X	
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado			X	
<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-verde-dourado			X	
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela			X	
<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pauzinho-verde-carijó		X		
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei		X	X	
THAMNOPHILIDAE (12):					

<i>Batara cinerea</i>	matracão		X		
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara-preta			X	
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-serra		X	X	
<i>Dysithamnus stictothorax</i>	choquinha-de-peito-pintado		X		
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa		X	X	
<i>Myrmotherula gularis</i>	choquinha-da-garganta-pintada		X	X	
<i>Drymophila ferruginea</i>	Trovoada		X	X	
<i>Drymophila rubricollis</i>	trovoada-de-Bertoni			X	
<i>Drymophila ochropyga</i>	choquinha-de-dorso-vermelho			X	
<i>Terenura maculata</i>	Zidedê		X	X	
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul		X	X	
<i>Myrmeciza loricata</i>	papa-formigas-de-grota		X	X	
FORMICARIIDAE (2):					
<i>Chamaeza meruloides</i>	tovaca-cantador		X	X	
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu		X		
CONOPOPHAGIDAE (1):					
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente			X	
FURNARIIDAE (12):					
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro		X		
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném		X	X	
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé			X	
<i>Cranioleuca pallida</i>	joão-pálido		X	X	
<i>Anabazenops fuscus</i>	trepador-coleira		X	X	
<i>Anabacerthia amaurotis</i>	limpa-folha-miúdo			X	
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroado			X	
<i>Philydor rufus</i>	limpa-folha-de-testa-canela		X	X	
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco		X	X	
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	trepador-sobrancelha			X	
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó			X	
<i>Lochmias nematura</i>	joão-de-riacho		X	X	
DENDROCOLAPTIDAE (7):					
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso		X	X	
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde		X	X	
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca		X	X	
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande		X		
<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	arapaçu-escamoso		X	X	
<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	arapaçu-rajado		X	X	
<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-torto		X		
TYRANNIDAE (32)					

<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho-triste		X	X	
<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	piolhinho-do-sul		X	X	
<i>Phyllomyias griseocapilla</i>	piolhinho-serrano		X	X	
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha		X	X	
<i>Myiopagis caniceps</i>	maria-da-copa			X	
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza		X	X	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo		X	X	nest
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela		X	X	
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho		X	X	
<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso		X	X	
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque		X	X	
<i>Todirostrum plumbeiceps</i>	tororó		X		
<i>Ramphotrigon megacephala</i>	maria-cabeçuda		X		
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta		X	X	
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho		X	X	
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado		X	X	
<i>Colonia colonus</i>	Viuvinha		X	X	
<i>Hirundinea ferruginea</i>	birro		X		
<i>Attila rufus</i>	tinguaçu, capitão-de-saíra		X	X	
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador			X	
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira		X	X	
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré		X	X	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi		X	X	
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei, bentevi-de-bico-chato		X	X	
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevzinho		X	X	nest
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado		X	X	
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata		X	X	
<i>Empidonomus varius</i>	peitica		X	X	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	siriri		X	X	
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro-castanho		X	X	nest
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto		X	X	
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-negro		X	X	
PIPRIDAE (2):					
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará, dançador		X	X	
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim		X	X	
COTINGIDAE (3):					
<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-da-mata		X		
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga		X		
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto			X	
HIRUNDINIDAE (3):					

<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande		X		
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa		X	X	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora		X	X	
TROGLODYTIDAE (1):					
<i>Troglodytes musculus</i>	cambaxirra		X	X	
MUSCICAPIDAE (6):					
TURDINAE (6):					
<i>Platycichla flavipes</i>	sabiá-una		X		
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro		X	X	
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira		X	X	
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco		X		
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca		X		
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira		X	X	
VIREONIDAE (3):					
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari		X	X	
<i>Vireo olivaceus</i>	juruvicara		X		
<i>Hylophilus poicilotis</i>	vite-vite-coroado		X	X	
EMBERIZIDAE (31):					
PARULINAE (3):					
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra		X	X	
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula		X	X	
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	pula-pula-assobiador			X	
COEREBINAE (1):					
<i>Coereba flaveola</i>	sebinho		X	X	
THRAUPINAE (20):					
<i>Orchesticus abeillei</i>	sanhaço-pardo			X	
<i>Cissopis leveriana</i>	tietinga		X	X	
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	buzininha		X	X	nest
<i>Orthogonys chloricterus</i>	catirumbava		X	X	
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto		X	X	
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-espelho		X	X	
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento		X	X	
<i>Thraupis cyanoptera</i>	sanhaço-de-encontro-azul		X	X	
<i>Thraupis ornata</i>	sanhaço-de-encontro-amarelo		X	X	
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-coqueiro		X		
<i>Euphonia chlorotica</i>	vivi, fi-fi verdadeiro			X	
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho		X	X	
<i>Chlorophonia cyanea</i>	bonito-do-campo			X	
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores		X	X	

<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-da-serra		X		
<i>Tangara cyanoventris</i>	Douradinha		X	X	
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela		X	X	
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul		X	X	
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho		X		
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha		X	X	
EMBERIZINAE (2):					
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico		X	X	
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho		X		
CARDINALINAE (2):					
<i>Pitylus fuliginosus</i>	pimentão		X	X	
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro		X	X	
ICTERINAE (3):					
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe		X	X	nest
<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão		X		
<i>Molothrus bonariensis</i>	chopim, gaudério		X	X	

Total no Parque nesta excursão: 159

Além destas 159 espécies, foram também observadas nas áreas abertas da cidade de Itatiaia: *Vanellus chilensis*, *Columbina talpacoti*, *Crotophaga ani*, *Colaptes campestris* e *Ramphocelus bresilius*.